



ROSHFRANS
DIVISIÓN INDUSTRIAL

CATÁLOGO **INTERACTIVO**

AGRICULTURA



**CONSTRUYENDO GRANDES
ALIANZAS**



MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

LÍNEA DE PRODUCTOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SECTORES INDUSTRIALES

CONTACTO



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la división encargada de atender a la industria, brindando **soluciones integrales, productos de alto desempeño y servicios especializados** para cada sector, a través de nuestro modelo de negocio B2B, que nos permite atender necesidades de altos volúmenes de entrega, así como el desarrollo de propuestas de valor específicas tanto en lo técnico como en lo comercial, ofreciendo una asesoría especializada.





Menú



ROSHFRANS.
DIVISIÓN INDUSTRIAL

CONSTRUYENDO
GRANDES ALIANZAS

SECTORES INDUSTRIALES

Minería

Agricultura



Flotas



Construcción





MENÚ

VOLTRO®



ROSHFRANS
EXPERTS.

Área de servicios extendidos técnico-comerciales,
que brindan asesoría en productos y servicios
especializados con herramientas que maximizan
la operación de la industria.



ITR

INSTITUTO TECNICO ROSHFRANS

- Capacitación
- Análisis de laboratorio
- Asesoría técnica





Menú

LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR

ACEITES UTTO

HIDRÁULICOS

TRANSMISIÓN

ANTICONGELANTES

GRASAS





LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR



VOLTRO® + PLUS

VOLTRO® RAS SERIES 3





VOLTRO® + PLUS

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® + PLUS

Lubricante formulado con bases hidroprocesadas de alto grado de refinación y un paquete de aditivos que garantizan la estabilidad de la viscosidad del aceite durante toda su vida útil. Ideal para motores diésel de cuatro tiempos diseñados para cumplir con las normas de emisiones de gases de escape y equipados con sistemas de posttratamiento (EGR).

ESPECIFICACIONES

- *API CI-4 Plus
- *API CI-4
- *API SL
- *Cummins CES 20078
- *DPS 93K214
- *Volvo VDS-3
- *DTFR 15B110 (antes MB 228.3)

VISCOSIDADES

SAE 15W-40

*Cuenta con certificación





VOLTRO® RAS SERIES 3

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® RAS SERIES 3

Lubricante monogrado formulado con aceites minerales y aditivos de alta calidad. Ideal para motores diésel de dos y cuatro tiempos con alto desgaste y operando en condiciones severas.

ESPECIFICACIONES

NOM-116-SCRI-2018

API CF / CF-2

Categoría de Servicio DF / DF-2

VISCOSIDADES

SAE 40, SAE 60





LÍNEA DE PRODUCTOS

ACEITES UTTO



SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

TRACTOR MULTIUSOS





SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

DESCRIPCIÓN

SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

Lubricante multigrado tipo UTTO (Universal Transmission Tractor Oil), formulado con bases altamente refinadas y un paquete de aditivos de alta tecnología que brindan excelente protección a equipos con sistema centralizado. Ideal para la lubricación de maquinaria con sistema centralizado, ofreciendo protección a la transmisión, diferencial, sistema hidráulico, frenos húmedos y mandos finales.

ESPECIFICACIONES

John Deere J20D, J20C
Komatsu – Wet Brake Axle Fendt
Allison C-4
Case New Holland CNH MAT3525, MAT3526, MAT3510,
MAT3509
API GL-4
ZF-TE-ML 06E

VISCOSIDADES

SAE 10W-30





TRACTOR MULTIUSOS

DESCRIPCIÓN

TRACTOR MULTIUSOS

Lubricante monogrado tipo UTTO (Universal Transmission Tractor Oil), formulado con bases minerales y un robusto paquete de aditivos. Ideal para la lubricación de componentes de maquinaria agrícola que requieren un aceite monogrado UTTO.

ESPECIFICACIONES

John Deere JDM J20A
API GL-4
Allison C-4
Caterpillar TO-2
ASTM D 6158 (Tipo HM)
DIN 51524 Part 2 (HLP)
ISO III/58 (Tipo HM)

VISCOSIDADES

SAE 30





LÍNEA DE PRODUCTOS

HIDRÁULICOS



HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW





HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

DESCRIPCIÓN

HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

Lubricante para sistemas hidráulicos que presenta una sobresaliente protección contra el desgaste (AW), la herrumbre y corrosión (R&O). Ideal para sistemas hidráulicos que operan en condiciones severas de trabajo.

ESPECIFICACIONES

*Parker Denison HF0, HF1, HF2

*Fives Cincinnati P-69

Eaton Lubricant Specification E-FDGN-TB002-E

ISO III 68 HM

ASTM D6158 HL, HM

DIN 51524 Parte 2

VISCOSIDADES

ISO VG 68

*Cuenta con certificación





LÍNEA DE PRODUCTOS

TRANSMISIÓN



CAT-ALI





CAT-ALI

DESCRIPCIÓN

CAT-ALI

Lubricante de alta fricción formulado con aceites básicos con un alto grado de refinación y un paquete de aditivos de avanzada tecnología. Ideal para el cuidado y mantenimiento de transmisiones y trenes motrices, que requieren fluidos de alto desempeño que cubran las especificaciones Caterpillar TO-4, Allison C-4 y ZF TE-ML03C.

ESPECIFICACIONES

Caterpillar TO-4 & TO-4M

Allison C-4

API GL-4

Komatsu KES 07.868.1

Parker (Denison UTTO) HF-1 to HF-2

ZF TE-ML 03C, 07F, 07D

Sperry Vickers/Eaton I-2965, M2950s

VISCOSIDADES

SAE 10W, SAE 30, SAE 50





LÍNEA DE PRODUCTOS

ANTICONGELANTES



COOLANT LONG LIFE





COOLANT LONG LIFE

DESCRIPCIÓN

COOLANT LONG LIFE

Refrigerante de aplicación directa formulado con tecnología orgánica (OAT) para la protección del sistema de enfriamiento de motores. Ideal para sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna a diésel dentro y fuera de carretera.

ESPECIFICACIONES

ASTM D 6210

ASTM D 4340

ASTM D 1384

ASTM D 3306

MB 325.0

MAN 324 Typ SMF

DFS-93K217

CONCENTRACIÓN

50%





GRASAS



BALIT COMPLEX PLUS

BALIT PLUS

HOLUBA





BALIT COMPLEX PLUS

DESCRIPCIÓN

BALIT COMPLEX PLUS

Grasa multipropósitos a base de espesante complejo de litio con elevadas capacidades de extrema presión, que permiten su uso en un amplio rango de aplicaciones. Ideal para la lubricación de toda clase de mecanismos en equipo industrial, que se encuentren trabajando en condiciones severas y de alta temperatura.

ESPECIFICACIONES

*NLGI GC-LB

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N - 20
NLGI 2

VISCOSIDAD BÁSICO @ 40°C, CST

198

*Cuenta con certificación





BALIT PLUS

DESCRIPCIÓN

BALIT PLUS

Grasa multipropósito formulada a base de hidroxi-estearato de litio y aceites minerales seleccionados, reforzada con un selecto paquete de aditivos de extrema presión, que permite su uso en un amplio rango de aplicaciones. Ideal para la lubricación de todo tipo de mecanismos en equipos industriales, agrícolas y automotrices que operen en condiciones severas.

ESPECIFICACIONES

*NLGI LB

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

NLGI 2

Viscosidad Básico @ 40°C, CST

199

*Cuenta con certificación





HOLUBA

DESCRIPCIÓN

HOLUBA

Grasa multipropósito formulada con básicos de alta calidad y un espesante de jabón de litio; que funciona de manera sobresaliente en la lubricación de maquinaria agrícola especializada. Ideal para su aplicación en maquinaria agrícola del cultivo de algodón, tal como cosechadoras, rasgadoras, combinadas de flujo axial. Así mismo, en cosechadoras de maíz, empacadoras de maíz y cosechadoras de granos.

ESPECIFICACIONES

NLGI 000 y 00

Viscosidad Básico @ 40°C, CST

199





MENÚ

¿QUÉ ES **ROSHFRANS?**

Es un área de servicios extendidos formada por un equipo de asesores técnicos y comerciales. Su principal objetivo es brindar una asesoría correcta de productos y servicios con la finalidad de prevenir paradas no programadas y garantizar la continuidad operativa de la industria.

Ofrecemos servicios personalizados con herramientas que facilitan los programas de mantenimiento preventivos y predictivos maximizando el periodo de tiempo operativo de la maquinaria.

Nuestro objetivo es la **excelencia operativa**.





MENÚ

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

LABTEST

ACADEMY

SPECIALIST

FLUIDSCAN





SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

Inspecciones de videoscopia
para detección de anomalías
internas en equipos, sin
necesidad de desensamblar.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LABTEST

Monitoreo y análisis de aceite
en laboratorio para
mantenimiento predictivo.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ACADEMY

Capacitación técnica
presencial y virtual en
lubricación.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SPECIALIST

Soporte técnico en campo y
asesoría personalizada.





SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FLUIDSCAN

Equipo especializado para realizar múltiples análisis de aceite a través de muestras de gotas, con el objetivo de determinar cuándo es necesario un cambio de aceite.





MENÚ

SECTORES INDUSTRIALES

BRINDAMOS LAS SOLUCIONES A TUS REQUERIMIENTOS DE LUBRICACIÓN EN DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES.

FLOTAS



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



OIL & GAS



MANUFACTURA



GENERACIÓN DE ENERGÍA



MARINO





MENÚ

CONTACTO

Conoce más sobre nuestros productos y soluciones que tenemos disponibles.



www.roshfrans.com



Roshfrans Industrial



Roshfrans Industrial



ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 710 3626

Para más información comunícate con tu asesor técnico o a nuestro centro de atención al cliente.