

CATÁLOGO **INTERACTIVO** DE PRODUCTOS 2025



LUBRICA MEJOR

LOS MEJORES PRODUCTOS PARA LOS MEJORES CLIENTES

Roshfrans® es una empresa **100% mexicana** dedicada a la formulación, elaboración y comercialización de anticongelantes, aditivos, especialidades, aceites y grasas lubricantes para uso automotriz e industrial.

En **Roshfrans®** sabemos que nuestros clientes tienen necesidades diferentes, por ello, nos comprometemos a ofrecer en nuestros productos la mejor tecnología existente en el mercado, satisfaciendo las necesidades más exigentes. Con **68 años de historia y aprendizaje**, cada uno de nuestros productos incorpora materias primas de la más alta calidad, respaldadas por un proceso de investigación y desarrollo tecnológico, ofreciendo las mejores soluciones de lubricación en la actualidad.



**Nuestro compromiso es entregar
los mejores productos, a los
mejores clientes.**

En tus manos tienes el **mejor catálogo de
productos del mercado**. En él encontrarás
toda nuestra gama de productos y la
información necesaria para realizar la mejor
decisión de compra.



MENÚ

SERVICIO LIGERO

MOTOCICLETAS

DENTRO Y FUERA DE BORDA

SERVICIO PESADO

TRANSMISIONES

HIDRÁULICOS

GRASAS

ANTICONGELANTES

ADITIVOS

FLUIDOS ESPECIALES

COSMÉTICOS

CONTACTO





MENÚ

SERVICIO LIGERO





MENÚ

SERVICIO LIGERO

RUN-PWR® IIIST

RUN-PWR® SINTÉTICO

RUN-PWR® SEMISINTÉTICO

RUN-PWR® MINERAL

RUN-PWR® DSL

HI-ENERGY

SUPER HD





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] IIIST

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes, con o sin turbocargadores.

Categoría de Servicio: API SP.

Rendimiento: 22,000-25,000 km.

Beneficios:

- Su fórmula con tres bases sintéticas, proporciona periodos más prolongados entre cada cambio, en comparación a los aceites sintéticos.
- Máxima lubricación y protección del motor por su alta fluidez desde el arranque.
- Proporciona ahorro de combustible.





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] IIIST



ACEITE RUN-PWR[®] IIIST TRI-SINTÉTICO BOTELLA 250 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08200026	API SP/ILSAC GF-6A SAE 0W-20	15
08200027	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	15

ACEITE RUN-PWR[®] IIIST TRI-SINTÉTICO GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08200002	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	4

ACEITE RUN-PWR[®] IIIST TRI-SINTÉTICO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08200015	API SP/ILSAC GF-6A SAE 0W-20	-
08200014	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	-

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] SINTÉTICO

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes.

Categoría de Servicio: API SP.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Proporciona periodos más prolongados entre cada cambio, en comparación con los aceites minerales.
- Alta lubricación, protección y limpieza del motor.





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] SINTÉTICO



ACEITE RUN-PWR[®] SINTÉTICO BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08100002	API SP/ILSAC GF-6A SAE 10W-30	15
08100003	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	15
08100004	API SP SAE 5W-40	15

ACEITE RUN-PWR[®] SINTÉTICO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08100018	API SP/ILSAC GF-6A SAE 10W-30	-
08100016	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	-
08100001	API SP SAE 5W-40	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] SEMISINTÉTICO

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes.

Categoría de Servicio: API SP.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Proporciona periodos más prolongados entre cada cambio, en comparación con los aceites minerales.
- Alta protección contra el desgaste por su formulación con Titanio.



ACEITE RUN-PWR[®] SEMISINTÉTICO BOTELLA 550 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
15200002	API SP 15W-40	15
15200001	API SP 20W-50	15

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] MINERAL

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes.

Categoría de Servicio: API SP.

Rendimiento: 9,000-14,000 km.

Beneficios:

- Su fórmula con titanio proporciona una alta protección contra el desgaste.
- Mantiene un consumo estable de combustible durante la vida útil del aceite.





RUN-PWR[®] MINERAL



ACEITE RUN-PWR[®] MINERAL BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
07900040	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	15
07900042	API SP SAE 15W-40	15
07900043	API SP SAE 20W-50	15

ACEITE RUN-PWR[®] MINERAL GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
07900010	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	4
07900012	API SP SAE 15W-40	4
07900009	API SP SAE 20W-50	4

ACEITE RUN-PWR[®] MINERAL TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
07900024	API SP/ILSAC GF-6A SAE 5W-30	-
07900026	API SP SAE 15W-40	-
07900027	API SP SAE 20W-50	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] DSL

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes, con o sin turbocargadores.

Categoría de Servicio: SAE 5W-40 – ACEA C3 / SAE 15W-40 CI-4 PLUS/SL.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Proporciona una óptima limpieza y protección al motor.
- Excelente lubricación y potencia del motor.





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] DSL SINTÉTICO



ACEITE RUN-PWR[®] DSL SINTÉTICO BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08000002	SAE 5W-40	15

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



RUN-PWR[®] DSL MINERAL



ACEITE RUN-PWR[®] DSL MINERAL BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
08000001	API CI-4 PLUS SAE 15W-40	15

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



Hi-ENERGY

Recomendado para:

Vehículos con altos kilometrajes o motores con alto desgaste.

Categoría de Servicio: API SL.

Rendimiento: 5,000-8,000 km.

Beneficios:

- Protege a los componentes del motor contra el desgaste.
- Reduce fugas y consumo de aceite.





MENÚ

SERVICIO LIGERO



Hi-ENERGY



ACEITE HI-ENERGY ROSHPACK 250 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
67000013	API SL SAE 20W-50	16
67000026	API SL SAE 25W-50	16

ACEITE HI-ENERGY ROSHPACK 4 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
67000005	API SL SAE 20W-50	4
67000027	API SL SAE 25W-50	4

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



Hi-ENERGY



ACEITE HI-ENERGY GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
070000025	API SL SAE 20W-50	4

ACEITE HI-ENERGY CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
070000014	API SL SAE 20W-50	-

ACEITE HI-ENERGY TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
070000015	API SL SAE 20W-50	-
070000019	API SL SAE 25W-50	-
070000020	API SL SAE 25W-60	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO LIGERO



SUPER HD

Recomendado para:

Vehículos antiguos con motores que presentan un alto desgaste.

Categoría de Servicio: API SL.

Rendimiento: 4,000-8,000 km.

Beneficios:

- Proporciona una óptima limpieza del motor.
- Reduce el desgaste de los componentes metálicos por sus aditivos antifriccionantes.





MENÚ

SERVICIO LIGERO



SUPER HD



ACEITE SUPER HD ROXHPACK 250 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06900023	API SL SAE 40	16
06900028	API SL SAE 50	16
06900033	API SL SAE 60	16

ACEITE SUPER HD ROXHPACK 4 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06900006	API SL SAE 40	4
06900007	API SL SAE 50	4
06900008	API SL SAE 60	4

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SUPER HD



ACEITE SUPER HD CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
06900025	API SL SAE 40
06900030	API SL SAE 50
06900035	API SL SAE 60

ACEITE SUPER HD TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
06900026	API SL SAE 40
06900031	API SL SAE 50
06900036	API SL SAE 60

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

MOTO CICLETAS





MENÚ

MOTONIC®

MOTONIC®

MOTONIC® 2 TIEMPOS

MOTONIC® 4 TIEMPOS





MENÚ

ACEITES PARA MOTOCICLETAS



MOTONIC®

Recomendado para:

Motores de 2 tiempos (sierras, podadoras, etc.)
y 4 tiempos (motocicletas).

Categoría de Servicio: JASO.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Proporciona una óptima lubricación y protección del motor.
- Su fórmula permite un excelente desempeño del clutch.



JASO-T 903 : 2016



JASO T 903 : 2016





MENÚ

ACEITES PARA MOTOCICLETAS



MOTONIC[®] 2 TIEMPOS



ACEITE MOTONIC[®] 2 TIEMPOS API TC BOTELLA 250 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
67260006	2 TIEMPOS API TC	6

ACEITE MOTONIC[®] 2 TIEMPOS API TC BOTELLA 550 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
67260008	2 TIEMPOS API TC	15

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANAL





MENÚ

ACEITES PARA MOTOCICLETAS



MOTONIC® 2 TIEMPOS



ACEITE MOTONIC® 2 TIEMPOS API TC CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
07200001	2 TIEMPOS API TC

ACEITE MOTONIC® 2 TIEMPOS API TC TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
07200002	2 TIEMPOS API TC

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ACEITES PARA MOTOCICLETAS



MOTONIC[®] 4 TIEMPOS



ACEITE MOTONIC[®] 4 TIEMPOS MA2/API SN BOTELLA 550 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
07300029	JASO MA2/API SN SAE 10W-30	15
07300025	JASO MA2/API SN SEMISINTÉTICO SAE 10W-40	15
07300026	JASO MA2/API SN SINTÉTICO SAE 10W-50	15
07300027	JASO MA2/API SN SAE 20W-50	15

ACEITE MOTONIC[®] 4 TIEMPOS MB/API SN BOTELLA 550 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
07300028	JASO MB/API SN SAE 10W-40	15
07300030	JASO MB/API SN SAE 20W-50	15

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

DENTRO Y FUERA



DE BORDA





MENÚ

NAUTIC®

NAUTIC®

NAUTIC® 2 TIEMPOS

NAUTIC® 4 TIEMPOS





MENÚ

ACEITES PARA MOTOR DENTRO Y FUERA DE BORDA



NAUTIC[®]

Recomendado para:

Motores dentro y fuera de borda.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Conserva al motor en condiciones de óptima limpieza.
- Reduce al máximo el desgaste del motor.



TC-W³





MENÚ

ACEITES PARA MOTOR DENTRO Y FUERA DE BORDA



NAUTIC[®] 2 TIEMPOS



ACEITE NAUTIC[®] PLUS 2 TIEMPOS BOTELLA 330 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06700005	NMMA TC-W3	15

ACEITE NAUTIC[®] PLUS 2 TIEMPOS CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06700002	NMMA TC-W3	-

ACEITE NAUTIC[®] PLUS 2 TIEMPOS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06700003	NMMA TC-W3	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ACEITES PARA MOTOR DENTRO Y FUERA DE BORDA



NAUTIC[®] 4 TIEMPOS



ACEITE NAUTIC[®] 4 TIEMPOS **BOTELLA 350 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
06600001	NMMA FC-W SAE 10W-30	15
06600004	NMMA FC-W SAE 25W-40	15

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO





MENÚ

VOLTRO®

VOLTRO® AMERICANFLEET®

VOLTRO® EUROFLEET® 3

VOLTRO® MD

VOLTRO® FA-4

VOLTRO® PRO

VOLTRO® SUPER PLUS SYNTHETIC

VOLTRO® +PLUS

VOLTRO® SUPER PLUS

VOLTRO® SUPER GAS CNG

VOLTRO® FORCE

VOLTRO® MAX POWER®

VOLTRO® RAS SERIES 3





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] AMERICANFLEET[®]

Recomendado para:

Vehículos último modelo o recientes, con o sin turbocargadores.

Categoría de Servicio: API SP.

Rendimiento: 22,000-25,000 km.

Beneficios:

- Su fórmula con tres bases sintéticas, proporciona periodos más prolongados entre cada cambio, en comparación a los aceites sintéticos.
- Máxima lubricación y protección del motor por su alta fluidez desde el arranque.
- Proporciona ahorro de combustible.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] AMERICANFLEET[®]



ACEITE VOLTRO[®] AMERICANFLEET[®] CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40

ACEITE VOLTRO[®] AMERICANFLEET[®] TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10000005	API CK-4/SN SAE 5W-40

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] **EUROFLEET[®] 3**

Recomendado para:

Unidades a diésel con motores europeos de avanzada tecnología.

Categoría de Servicio: ACEA E7.

Rendimiento: 50,000-70,000 km.

Beneficios:

- Su tecnología 100% sintética alarga la vida útil del motor y extiende los periodos de cambio.
- Excelente limpieza a los componentes del motor.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] EUROFLEET[®] 3



ACEITE VOLTRO[®] EUROFLEET[®] 3 CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10100002	SAE 10W-40

ACEITE VOLTRO[®] EUROFLEET[®] 3 TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10100003	SAE 10W-40

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] MD

Recomendado para:

Unidades europeas de bajas emisiones que requieren un aceite que cumpla con la normativa EURO VI.

Categoría de Servicio: API CK-4 /.

Rendimiento: 30,000-40,000 km.

Beneficios:

- Mayor rendimiento del aceite y resistencia a altas temperaturas de operación.
- Efectiva protección a los componentes del motor.



ACEITE VOLTRO[®] MD TAMBORES 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10500002	API FA-4 SAE 10W-30

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] FA-4

Recomendado para:

Unidades a diésel modernas de 4 tiempos que requieren de un aceite categoría API FA-4.

Categoría de Servicio: FA-4.

Rendimiento: 45,000-55,000 km.

Beneficios:

- Excelente lubricación que minimiza el desgaste de los componentes del motor.
- Proporciona una limpieza excepcional en los componentes del motor.



ACEITE VOLTRO[®] FA-4 TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10200001	API FA-4 SAE 10W-30

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] PRO

Recomendado para:

Unidades a diésel recientes que utilizan urea para garantizar bajas emisiones al medio ambiente.

Categoría de Servicio: CK-4/SN /.

Rendimiento: 17,000-22,000 km.

Beneficios:

- Alta limpieza y protección del motor.
- Excelente lubricación en condiciones de altas cargas y temperaturas.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] PRO



ACEITE VOLTRO[®] PRO CUBETA 15 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10600005	API CK-4/SAE 15W-40

ACEITE VOLTRO[®] PRO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10600006	API CK-4/SAE 15W-40

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] SUPER PLUS SYNTHETIC

Recomendado para:

Unidades a diésel con sistemas de post-tratamiento de gases de escape DPF.

Categoría de Servicio: API CJ-4 /.

Rendimiento: 45,000-65,000 km.

Beneficios:

- Mantiene una excelente limpieza dentro del motor neutralizando agentes contaminantes.
- Alto desempeño en condiciones severas de operación.



ACEITE VOLTRO[®] SUPER PLUS SYNTHETIC TAMBOR 300 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10900004	API CJ-4 SAE 5W-30

¡TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL!





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] +PLUS

Recomendado para:

Unidades a diésel que requieren el máximo control de contaminantes para el cuidado de Sistemas de Recirculación de Gases de Escape (EGR).

Categoría de Servicio: CI-4 PLUS/ SL /.

Rendimiento: 35,000-50t,000 km.

Beneficios:

- Protege a los componentes del motor contra agentes contaminantes, prologando su vida útil.
- Alta protección y limpieza del motor.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] +PLUS



ACEITE VOLTRO[®] +PLUS GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
09900004	API CI-4 PLUS/SL SAE 15W-40	-4

ACEITE VOLTRO[®] +PLUS CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
09900002	API CI-4 PLUS/SL SAE 15W-40	-

ACEITE VOLTRO[®] +PLUS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
09900003	API CI-4 PLUS/SL SAE 15W-40	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] SUPER PLUS

Recomendado para:

Unidades a diésel de 4 tiempos con sistema de post-tratamiento.

Categoría de Servicio: CJ-4/SN /.

Rendimiento: 35,000-50,000 km.

Beneficios:

- Brinda mayor vida útil y un mejor funcionamiento del motor.
- Excelente lubricación en condiciones de altas o bajas temperaturas.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] SUPER PLUS



ACEITE VOLTRO[®] SUPER PLUS CUBETA 13 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10900003	API CJ-4/SN SAE 15W-40

ACEITE VOLTRO[®] SUPER PLUS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10900002	API CJ-4/SN SAE 15W-40

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] SUPER GAS CNG

Recomendado para:

Unidades a diésel con motores a gas.

Rendimiento: 8,000-10,000 km.

Beneficios:

- Ideal lubricación en condiciones de trabajo ligero a pesado, proporcionando una limpieza sobresaliente.
- Amplios periodos entre servicios de drenaje.



ACEITE VOLTRO[®] SUPER GAS CNG TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10600052	SAE 15W-40

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANAL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] FORCE

Recomendado para:

Motores a diésel de 4 tiempos que cuentan o no con sistemas de Recirculación de gases de Escape (EGR).

Categoría de Servicio: CI-4/SL /.

Rendimiento: 30,000-45,000 km.

Beneficios:

- Mantiene una lubricación estable en altas y bajas temperaturas.
- Contribuye a la reducción del consumo de aceite.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] FORCE



ACEITE VOLTRO[®] FORCE **GRADUFA 5 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10300014	API CI-4/SL SAE 20W-50	4

ACEITE VOLTRO[®] FORCE **CLUBETA 10 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10300004	API CI-4/SL SAE 15W-40	-
10300006	API CI-4/SL SAE 20W-50	-

ACEITE VOLTRO[®] FORCE **TAMBOR 200 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10300005	API CI-4/SL SAE 15W-40	-
10300007	API CI-4/SL SAE 20W-50	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] **MAX POWER[®]**

Recomendado para:

Unidades a diésel de cualquier antigüedad que no cuentan con sistema de post-tratamiento de gases escape, que requieren un aceite multigrado.

Categoría de Servicio: CH-4/SJ7.

Rendimiento: 10,000-30,000 km.

Beneficios:

- Excelente protección del motor, prologando su vida útil.
- Mantiene una lubricación estable en altas y bajas temperaturas.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] MAX POWER[®]



ACEITE VOLTRO[®] MAX POWER[®] **ROSHFRANK 4 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10400015	API CH-4/SJ SAE 25W-50	4

ACEITE VOLTRO[®] MAX POWER[®] **CARRAPA 5 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10400016	API CH-4/SJ SAE 15W-40	4
10400017	API CH-4/SJ SAE 25W-50	4

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] MAX POWER[®]



ACEITE VOLTRO[®] MAX POWER[®] CUBETA 13 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10400018	API CH-4/SJ SAE 15W-40
10400019	API CH-4/SJ SAE 25W-40
10400020	API CH-4/SJ SAE 25W-60

ACEITE VOLTRO[®] MAX POWER[®] TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10400021	API CH-4/SJ SAE 15W-40
10400022	API CH-4/SJ SAE 25W-40
08200030	API CH-4/SJ SAE 25W-60

MTQ

MTQ: FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO
TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] **RAS SERIES 3**

Recomendado para:

Unidades a diésel de mediana antigüedad que requieren el uso de un aceite monogrado.

Categoría de Servicio: DF/DF-2 /.

Rendimiento: 10,000-17,000 km.

Beneficios:

- Mantiene una óptima limpieza del motor.
- Protege a los componentes del motor neutralizando agentes contaminantes.





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] RAS SERIES 3



ACEITE VOLTRO[®] RAS SERIES 3 **ROSNPACK 350 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10700019	DI/DF-2 SAE 50	16

ACEITE VOLTRO[®] RAS SERIES 3 **ROSNPACK 4 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10700015	DI/DF-2 SAE 40	4
10700016	DI/DF-2 SAE 50	4

¡TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANAL!





MENÚ

SERVICIO PESADO



VOLTRO[®] RAS SERIES 3



ACEITE VOLTRO[®] RAS SERIES 3 CARRAPA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10700017	DR/DF-2 SAE 40	4
10700018	DR/DF-2 SAE 50	4

ACEITE VOLTRO[®] RAS SERIES 3 CUBETA 15 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10700020	DR/DF-2 SAE 40	-
10700021	DR/DF-2 SAE 50	-

ACEITE VOLTRO[®] RAS SERIES 3 TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
10700023	DR/DF-2 SAE 40	-
10700022	DR/DF-2 SAE 50	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDEL





MENU

TRANSMISI ONES





MENÚ

TRANSMISIONES

AUTOMÁTICA

ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

SUPER ATF DEX-III-MERC / *SUPER ATF+

ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS

TRANSMISIÓN CVT





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL

GEAR OIL

SUPER GEAR OIL

MULTITRANS STD

GEAR PLUS

CAT ALI

GEAR OIL EUROFLEET

GEAR OIL GEARTECH EUROFLEET

GEAR MAX

VOLTRO® GEAR

VOLTRO® SUPER GEAR





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



SUPER ATF DEX-III-MERC / * SUPER ATF+

Recomendado para:

Unidades con transmisiones automáticas que requieren un fluido ATF Tipo Dexron III.

*Unidades con transmisiones automáticas modernas de 7 o más velocidades, tanto de vehículos de combustión como híbridos.

Cumple con: Dexron IIIH, Ford Mercon, Allison C-4, Allison TES-389B, Caterpillar TO-2.

*DEXRON VI, MERCON LV, JASO 1-A-LV, Toyota WS.

Beneficios:

- Proporciona cambios suaves y silenciosos, mantiene una alta compatibilidad con los componentes de la transmisión.
- Su fórmula proporciona una mayor vida útil del aceite.





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



SUPER ATF DEX-III-MERC



FLUIDO SUPER ATF DEX-III-MERC BOTELLA 550 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12300002	SUPER ATF DEX-III-MERC	16

FLUIDO SUPER ATF DEX-III-MERC ROCKPACK 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12300005	SUPER ATF DEX-III-MERC	16

FLUIDO SUPER ATF DEX-III-MERC CARRAPA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12300001	SUPER ATF DEX-III-MERC	4

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



SUPER ATF+



FLUIDO SUPER ATF DEX-III-MERC CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12300003	SUPER ATF DEX-III-MERC	-

FLUIDO SUPER ATF DEX-III-MERC TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12300004	SUPER ATF DEX-III-MERC	-

* FLUIDO SUPER ATF+ DEX VI MERC LV BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
PT12400007	0.550L BOTELLA SUPER ATF+ DEX VI MERC LV	15

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANUL





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS

Recomendado para:

Automóviles y equipo pesado con transmisiones automáticas a base de clutch.

Especificación de Servicio: Cumple con Mercon® V, DEXRON® IIIH y ATF+4.

Beneficios:

- Proporciona cambios suaves, silenciosos y libre de vibraciones.
- Excelente lubricación en distintas temperaturas.





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS



FLUIDO ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11200001	ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS	16

FLUIDO ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11200004	ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS	-

FLUIDO ATF ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11200002	ALLPOWER MULTIVEHÍCULOS	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE.





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



TRANSMISIÓN CVT

Recomendado para:

Unidades con transmisiones automáticas CVT.

Especificación de Servicio: Cubre los requerimientos de los principales fabricantes de transmisiones CVT (Toyota, Nissan, Honda, entre otros).

Beneficios:

- Alta protección a la transmisión en condiciones de altas temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste.





MENÚ

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA



TRANSMISIÓN CVT



FLUIDO PARA TRANSMISIÓN CVT **BOTELLA 250 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11300004	CVTF PARA TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE	16

FLUIDO PARA TRANSMISIÓN CVT **CUBETA 10 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11300001	CVTF PARA TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE	-

FLUIDO PARA TRANSMISIÓN CVT **TAMBOR 200 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11300002	CVTF PARA TRANSMISIÓN CONTINUAMENTE VARIABLE	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR OIL

Recomendado para:

Sistemas de engranes automotrices que requieran un lubricante con categoría API GL-1.

Especificación de Servicio: API GL-1.

Beneficios:

- Alta protección contra el desgaste, prologando la vida útil de la transmisión.
- Amplios periodos entre servicios de drenaje.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR OIL



FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR OIL BOTELLA 300 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11500003	API GL-1 SAE 90	16
11500007	API GL-1 SAE 140	16
11500011	API GL-1 SAE 250	16

FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR OIL ROSNAPACK 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11500002	API GL-1 SAE 90	16
11500001	API GL-1 SAE 140	16

FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR OIL GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
11500004	API GL-1 SAE 90	16
11500008	API GL-1 SAE 140	16
11500012	API GL-1 SAE 250	16

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANUL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR OIL



FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR OIL BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40

FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR OIL BOTELLA 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40
10000004	API CK-4/SN SAE 5W-40

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



SUPER GEAR OIL

Recomendado para:

Sistemas de engranes automotrices que requieran un lubricante con categoría API GL-5.

Especificación de Servicio: API GL-5.

Beneficios:

- Proporciona una óptima limpieza a la transmisión.
- Mantiene una óptima lubricación de la transmisión en altas y bajas temperaturas.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



SUPER GEAR OIL



FLUIDO TRANSMISIÓN SUPER GEAR OIL BOTELLA 050 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12200009	API GL-5 SAE 80W-90	16
12200007	API GL-5 SAE 85W-140	16

FLUIDO TRANSMISIÓN SUPER GEAR OIL DARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
12200010	GL-5 SAE 80W-90	4
12200008	GL-5 SAE 85W-140	4

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



SUPER GEAR OIL



FLUIDO TRANSMISIÓN SUPER GEAR OIL CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12200001	API GL-5 SAE 90
12200002	API GL-5 SAE 140
12200003	API GL-5 SAE 250
12200017	API GL-5 SAE 80W-90
12200014	API GL-5 SAE 85W-140

FLUIDO TRANSMISIÓN SUPER GEAR OIL TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12200004	API GL-5 SAE 90
12200005	API GL-5 SAE 140
12200006	API GL-5 SAE 250
12200016	API GL-5 SAE 80W-90
12200015	API GL-5 SAE 85W-140

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



MULTITRANS STD

Recomendado para:

Transmisiones sometidas a altas cargas y velocidades moderadas.

Especificación de Servicio: API GL-4.

Beneficios:

- Excelente protección a la transmisión reduciendo el desgaste.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



MULTITRANS STD



FLUIDO TRANSMISIÓN MULTITRANS STD CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11900001	API GL-4 SAE 90
11900002	API GL-4 SAE 140
11900003	API GL-4 SAE 250

FLUIDO TRANSMISIÓN MULTITRANS STD TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11900004	API GL-4 SAE 90
11900005	API GL-4 SAE 140
11900006	API GL-4 SAE 250

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR PLUS

Recomendado para:

Transmisiones de unidades comerciales y de servicio pesado.

Especificación de Servicio: Eaton-PS-386.

Beneficios:

- Protege contra el desgaste, alargando la vida de la transmisión.
- Proporciona ahorro de combustible.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR PLUS



FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR PLUS CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11700001	CD-700

FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR PLUS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11700002	CD-700

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





CATALI

Recomendado para:

Transmisiones de vehículos empleados en movimientos de suelos y minería.

Especificación de Servicio: Cubre los requerimientos de los principales fabricantes de transmisiones (Allison, Caterpillar, ZF, Parker Denison, Eaton, entre otros).

Beneficios:

- Previene el desgaste y mantiene una potencia adecuada de la transmisión.
- Proporciona una adecuada protección a la transmisión en condiciones severas y altas temperaturas de operación.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



CAT ALI



FLUIDO TRANSMISIÓN CAT ALI CUBETA 13 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12500001	SAE 10W
12500006	SAE 30
12500002	SAE 50

FLUIDO TRANSMISIÓN CAT ALI TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12500003	SAE 10W
12500004	SAE 30
12500005	SAE 50

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR OIL EUROFLEET

Recomendado para:

Sistemas de engranajes de unidades de servicio pesado que busquen cumplir con las especificaciones de servicio de transmisiones europeas.

Especificación de Servicio: API GL-4, Renault, Eaton, Volvo, MAN, ZF TE, entre otras.

Beneficios:

- Por su fórmula sintética, reduce el desgaste de los componentes de la transmisión.
- Periodos de cambio extendidos, proporcionando mayor resistencia a la oxidación.



FLUIDO PARA TRANSMISIÓN EUROFLEET **TAMBORES 200 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11600001	GEAR OIL EUROFLEET SAE 75W-80

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





GEAR OIL GEARTECH EUROFLEET

Recomendado para:

Transmisiones y diferenciales de unidades europeas que son sometidas a altas cargas y temperaturas.

Especificación de Servicio: SAE J 2360, API GL-5, API MT-1, MERITOR, DAF, DETROIT DIESEL, ARVIN MERITOR, MACK, MAN, MB, VOLVO, SCANIA, entre otros.

Beneficios:

- Su fórmula sintética proporciona excelente existencia a la oxidación.
- Excelente protección a los componentes de la transmisión, reduciendo el desgaste y proporcionando cambios suaves.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR OIL GEARTECH EUROFLEET



FLUIDO PARA TRANSMISIÓN GEARTECH EUROFLEET **CUBETA 12 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11800001	GEARTECH EUROFLEET SAE 75W-90

FLUIDO PARA TRANSMISIÓN GEARTECH EUROFLEET **TAMBOR 200 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11800002	GEARTECH EUROFLEET SAE 75W-90

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





GEAR MAX

Recomendado para:

Sistemas de engranajes y cajas de transferencia en camiones, tractores, camionetas y maquinaria agrícola que trabajen en condiciones de altos y/o bajas velocidades.

Especificación de Servicio: SAE J2360, API GL-5, API MT-1, Dana SHAES, Mack, Meritor, Navistar, entre otros.

Beneficios:

- Alarga la vida útil del aceite por su formulación 100% sintética.
- Alto recubrimiento a los metales, reduciendo su desgaste.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



GEAR MAX



FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR MAX CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12000002	API GL-5 SAE 80W-140

FLUIDO TRANSMISIÓN GEAR MAX TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12000001	API GL-5 SAE 80W-140

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





VOLTRO[®] GEAR

Recomendado para:

Lubricación de cajas de cambio manuales y ejes de última generación de camiones, autobuses, camionetas y automóviles.

Especificación de Servicio: SAE J2360, API GL-5, API MT-1. Ford, Scania, Arvin y MAN.

Beneficios:

- Alta resistencia y protección contra agentes contaminantes.
- Permite al sistema trabajar eficientemente, reduciendo su desgaste.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



VOLTRO® GEAR



FLUIDO TRANSMISIÓN VOLTRO® GEAR CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11500015	VOLTRO® GEAR API GL-5 SAE 80W-90

FLUIDO TRANSMISIÓN VOLTRO® GEAR TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12600052	VOLTRO® GEAR API GL-5 SAE 80W-90

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





VOLTRO[®] **SUPER GEAR**

Recomendado para:

Lubricación de cajas, transmisiones, ejes y mandos de unidades de servicio ligero, servicio pesado o fuera de carretera.

Especificación de Servicio: SAE J2360, API GL-5, API MT-1, Scania, Arvin Meritor y MAN.

Beneficios:

- Propiedades antidesgaste que proporcionan alta protección a los engranajes, alargando su vida útil.
- Óptima lubricación en condiciones de altas cargas y altas temperaturas.





MENÚ

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR Y DIFERENCIAL



VOLTRO[®] SUPER GEAR



FLUIDO TRANSMISIÓN VOLTRO[®] SUPER GEAR CUBETA 22 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
11500016	VOLTRO® SUPER GEAR API GL-5 SAE 80W-140

FLUIDO TRANSMISIÓN VOLTRO[®] SUPER GEAR TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
12700002	VOLTRO® SUPER GEAR API GL-5 SAE 80W-140

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

HIDRÁUL LÍNEAS





MENÚ

HIDRÁULICOS

HIDRATEC H-300®

SUPER TRACTOR MULTIUSOS

HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

SUPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



HIDRATEC H-300[®]

Recomendado para:

Equipos hidráulicos de unidades móviles, agrícolas, mineras y de construcción.

Beneficios:

- Mayor protección contra el desgaste y agentes contaminantes en todo el sistema.
- Mantiene la potencia y asegura un desempeño adecuado durante su operación.





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



HIDRATEC H-300®



ACEITE HIDRATEC H-300® CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00200003	ISO VG 68

ACEITE HIDRATEC H-300® TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00200002	ISO VG 68

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



SUPER TRACTOR MULTIUSOS

Recomendado para:

Maquinaria agrícola en general, excepto para lubricación de motor.

Beneficios:

- Mantiene una presión eficiente y reduce fugas.
- Su formula mantiene limpio al sistema por más tiempo y minimiza ruidos y vibraciones generando cambios más suaves.





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



SUPER TRACTOR MULTIUSOS



ACEITE HIDRÁULICO CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00500003	TRACTOR MULTIUSOS

ACEITE HIDRÁULICO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00500004	TRACTOR MULTIUSOS

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW

Recomendado para:

Sistemas de control y de transmisión de potencia hidráulica.

Beneficios:

- Funcionamiento adecuado del sistema hidráulico por su fórmula que proporciona periodos de cambio extendidos.
- Aumenta la vida útil del sistema, reduciendo la aparición de agentes contaminantes.





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW



ACEITE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60360001	ISO VG 68	16

ACEITE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW GARRAFA 5 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60360002	ISO VG 68	4

ACEITE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60360003	ISO VG 68	-

ACEITE HIDRÁULICO ANTIDESGASTE AW TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60360004	ISO VG 68	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



SUPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

Recomendado para:

Maquinaria agrícola en general (excepto motor).

Beneficios:

- Incrementa la vida útil de los componentes del sistema hidráulico.
- Transmite y mantiene la potencia del sistema.





MENÚ

LÍNEA HIDRÁULICOS



SUPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO



ACEITE HIDRÁULICO CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00500001	SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

ACEITE HIDRÁULICO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
00500002	SÚPER TRACTOR MULTIPROPÓSITO

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÜ

GRASAS





MENÚ

GRASAS

B.A.T.-3®

GRAFITADA FIBROSA

CHASIS E-LITE®

CHASIS 1, 2 Y 3

JUNTAS HOMOCINÉTICAS

BALIT® COMPLEX PLUS

BALIT® GRADO 2

BALIT® PLUS 2





B.A.T.-3[®]

GRADO: NGLI 3.

Recomendado para:

Ofrecer elevada protección a cualquier equipo operando en ambientes de trabajo extremo, como altas temperaturas y cargas moderadas, en el servicio automotriz ligero y pesado.

Beneficios:

- Alta protección contra la fricción.
- Ideal lubricación en altas temperaturas y condiciones moderadas a severas de servicio.





B.A.T.-3®



GRASA LUBRICANTE TARRO 250 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40400001	B.A.T.-3®	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 425 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40400002	B.A.T.-3®	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 850 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40400003	B.A.T.-3®	12

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



B.A.T.-3[®]



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2,5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40400007	B.A.T.-3®

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40400004	B.A.T.-3®

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40400005	B.A.T.-3®

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





GRAFITADA FIBROSA

GRADO: NGLI 3.

Recomendado para:

La lubricación de los elementos automotrices en condiciones ligeras de operación, tales como: bajas cargas, temperaturas moderadas y ambientes secos.

Beneficios:

- Óptima protección que reduce el desgaste de los mecanismos lubricados.
- Máxima lubricación de mecanismos que trabajan en condiciones ligeras a moderadas.





GRAFITADA FIBROSA



GRASA LUBRICANTE TARRO 250 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43100001	GRAFITADA FIBROSA CR	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 425 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43100002	GRAFITADA FIBROSA CR	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 850 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43100003	GRAFITADA FIBROSA CR	12

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



GRAFITADA FIBROSA



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2,5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
43100007	GRAFITADA FIBROSA CR

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
43100004	GRAFITADA FIBROSA CR

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
43100005	GRAFITADA FIBROSA CR

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





CHASIS E-LITE[®]

Recomendado para:

La protección de cualquier componente del chasis y bastidor automotriz; así como mecanismos operando en condiciones ligeras a moderadas de servicio.

Beneficios:

- Adecuada protección y lubricación, que alarga la vida útil de los sistemas.
- Su formulación alarga la vida útil proporcionando periodos de cambios extendidos.





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



CHASIS E-LITE®



GRASA LUBRICANTE TARRO 250 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
42900007	CHASIS E-LITE®	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 425 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
42900006	CHASIS E-LITE®	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 850 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
42900004	CHASIS E-LITE®	12

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



CHASIS E-LITE®



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2,5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42900001	CHASIS E-LITE®

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42900002	CHASIS E-LITE®

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42900003	CHASIS E-LITE®

TOCOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





CHASIS 1, 2 Y 3

GRADO: NLGI 1, 2 y 3.

Recomendado para:

La protección de cualquier componente del chasis y bastidor automotriz; así como mecanismos operando en condiciones ligeras a moderadas de servicio.

Beneficios:

- Ideal lubricación de mecanismos que trabajan en condiciones de servicio ligeras a moderadas.
- Sello lubricante contra la entrada de sustancias contaminantes como polvo y humedad.





CHASIS 1, 2 Y 3



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2.5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42600008	CHASIS 1 CR
42600009	CHASIS 2 CR
42600010	CHASIS 3 CR

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42600001	CHASIS 1 CR
42600002	CHASIS 2 CR
42600003	CHASIS 3 CR

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
42600004	CHASIS 1 CR
42600005	CHASIS 2 CR
42600006	CHASIS 3 CR

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





JUNTAS HOMOCINÉTICAS

GRADO: NLGI 3.

Recomendado para:

El mantenimiento de juntas homocinéticas o rodamientos sellados de cualquier equipo automotriz e industrial operando bajo condiciones de ligeras a severas, en ambientes secos y/o sellados.

Beneficios:

- Eficaz lubricación de sistemas expuestos a altas vibraciones, cargas o temperaturas.
- Excelente protección a los sistemas, permitiendo largos periodos de servicio.





JUNTAS HOMOCINÉTICAS



GRASA LUBRICANTE TARRO 250 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43200001	JUNTAS HOMOCINÉTICAS	24

GRASA LUBRICANTE TARRO 405 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43200003	JUNTAS HOMOCINÉTICAS	24

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43200002	JUNTAS HOMOCINÉTICAS	-

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
43200004	JUNTAS HOMOCINÉTICAS	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





BALIT[®] COMPLEX PLUS

GRADO: NLGI 2.

Recomendado para:

La protección de cualquier componente del chasis y bastidor automotriz; así como mecanismos operando en condiciones ligeras a moderadas de servicio.

Beneficios:

- Ideal lubricación de mecanismos que trabajan en condiciones de servicio ligeras a moderadas.
- Sello lubricante contra la entrada de sustancias contaminantes como polvo y humedad.





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



BALIT[®] COMPLEX PLUS



GRASA LUBRICANTE TUBO 400 g

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40200003	BALIT [®] COMPLEX PLUS (EP2)	12

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40200001	BALIT [®] COMPLEX PLUS (EP2)	-

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
40200002	BALIT [®] COMPLEX PLUS (EP2)	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





BALIT[®] GRADO 2

GRADO: NLGI 2.

Recomendado para:

Lubricación de baleros y mecanismos que operan bajo condiciones de servicio moderado, en los sectores automotriz, agrícola, industrial, minería, construcción, marino, etc.

Beneficios:

- Proporciona una excelente lubricación de los mecanismos expuestos a altas cargas, temperaturas y condiciones de humedad.
- Sobresaliente resistencia y protección contra los agentes contaminantes.





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



BALIT[®] GRADO 2



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2,5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40000001	BALIT [®]

GRASA LUBRICANTE CUBETA 10 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40000003	BALIT [®]

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40000004	BALIT [®]

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





BALIT[®] PLUS 2

GRADO: NLGI 2.

Recomendado para:

La protección de todo tipo de mecanismos en los sistemas automotrices, operando en condiciones de carga, temperaturas moderadas y altas velocidades.

Beneficios:

- Adecuada lubricación de mecanismos expuestos a condiciones de servicio moderadas a severas.
- Eficaz resistencia y trabajo aún en altas temperaturas, cargas, velocidades y humedad.





MENÚ

GRASAS LUBRICANTES



BALIT[®] PLUS 2



GRASA LUBRICANTE CUBETA 2,5 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40300004	BALIT [®] PLUS (EP2)

GRASA LUBRICANTE CUBETA 15 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40300001	BALIT [®] PLUS (EP2)

GRASA LUBRICANTE TAMBOR 170 kg

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
40300002	BALIT [®] PLUS (EP2)

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÜ

ANTI CONGELANTES





MENÚ

ANTI CONGELANTES

SERVICIO LIGERO

SERVICIO PESADO





MENÚ

SERVICIO LIGERO

CONCENTRADO

SÚPER CONCENTRADO

COOLANT

CLIMATIZADO





MENÚ

SERVICIO PESADO

COOLANT DIESEL LONG LIFE

SUPER CONCENTRADO

COOLANT FORCE NOAT





CONCENTRADO

Concentración: al 67%.

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento de unidades sometidas a condiciones severas de servicio y cambios climáticos constantes.

Beneficios:

- Óptimo rendimiento en cualquier condición de servicio gracias a su formulación que protege al sistema contra agentes contaminantes.
- Máxima protección al motor y proporciona largos periodos de servicio en cualquier condición de operación.





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



CONCENTRADO



ANTICONGELANTE *ROSNPACK 250 ml*

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55200007	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	16

ANTICONGELANTE *ROSNPACK 3.785 L*

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55200011	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	4

ANTICONGELANTE *CUBETA 10 L*

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55200009	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	-

ANTICONGELANTE *TAMBOR 200 L*

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55200010	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



SÚPER CONCENTRADO

Concentración: al 96%.

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento de unidades automotrices que requieran un producto orgánico de larga duración.

Beneficios:

- Máxima protección al motor de sobrecalentamiento y reduce el riesgo de fallo en la bomba de agua.
- Su fórmula protege al sistema de enfriamiento contra agentes nocivos asegurando una buena respuesta en cualquier condición de servicio.



ANTICONGELANTE TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
55600003	ANTICONGELANTE SUPER CONCENTRADO

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



COOLANT

Concentración: al 50%.

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento de unidades que operan en cambios climáticos constantes.

Beneficios:

- Ofrece extensos periodos de servicio.
- Preserva la temperatura adecuada en el sistema.





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



COOLANT



REFRIGERANTE ROSHFRANS® RDSHPACK 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55400001	REFRIGERANTE COOLANT	16

REFRIGERANTE ROSHFRANS® RDSHPACK 3.705 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
PT55400006	REFRIGERANTE COOLANT	4

REFRIGERANTE ROSHFRANS® CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
PT55400004	REFRIGERANTE COOLANT	-

REFRIGERANTE ROSHFRANS® TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55400005	REFRIGERANTE COOLANT	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDEL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



CLIMATIZADO

Concentración: al 33%.

Recomendado para:

Sistema de enfriamiento de unidades que operan en condiciones de servicio ligero.

Beneficios:

- Protección al sistema de enfriamiento contra contaminantes.
- Mantiene al motor operando dentro de su rango óptimo de temperatura.





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO LIGERO



CLIMATIZADO



REFRIGERANTE ROSHFRANS® ROSHPACK 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55000001	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	16

REFRIGERANTE ROSHFRANS® ROSHPACK 3.705 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55000007	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	4

REFRIGERANTE ROSHFRANS® CUBETA 12 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55000003	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	-

REFRIGERANTE ROSHFRANS® TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55000004	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANAL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO



COOLANT DIESEL LONG LIFE

Concentración: al 50%.

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento en motores a Diésel de servicio pesado.

Beneficios:

- Óptima protección al sistema de enfriamiento contra contaminantes.
- Mantiene su desempeño aún en condiciones severas de operación.





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO



COOLANT DIESEL LONG LIFE



REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL **CARRAPA 3.755 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55500004	REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL LONG LIFE	4

REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL **CUBETA 19 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55500003	REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL LONG LIFE	-

REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL **TAMBOR 200 L**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55500002	REFRIGERANTE COOLANT DIÉSEL LONG LIFE	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO



SUPER CONCENTRADO

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento de motores a diésel, gasolina y gas, automóviles, equipo pesado o equipos industriales.

Beneficios:

- Fórmula de larga duración que resiste la degradación durante largos periodos de tiempo.
- Máxima protección del sistema de enfriamiento contra el desgaste.





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO



SUPER CONCENTRADO



ANTICONGELANTE DIÉSEL GARRAFA 3.705 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55600004	ANTICONGELANTE DIÉSEL SUPER CONCENTRADO	4

ANTICONGELANTE DIÉSEL CUBETA 19 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55600005	ANTICONGELANTE DIÉSEL SUPER CONCENTRADO	-

ANTICONGELANTE DIÉSEL TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
55600006	ANTICONGELANTE DIÉSEL SUPER CONCENTRADO	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ANTICONGELANTES SERVICIO PESADO



COOLANT FORCE NOAT

Recomendado para:

Sistemas de enfriamiento de servicio pesado.

Beneficios:

- Protege al sistema de enfriamiento en cualquier temporada del año.
- Excelente protección a los componentes internos del sistema, previniendo su desgaste.



ANTICONGELANTE TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
55300001	REFRIGERANTE COOLANT FORCE NOAT

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE





MENÚ

ADITIVOS





MENÚ

ADITIVOS

FULL TREATMENT

CLEAN UP

KEEP CLEAN

DIÉSEL CLEAN VECTOR

+OCTAN

CLEAN VECTOR

GAS CLEAN

MC-2®

PREMIUM





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



FULL TREATMENT

Recomendado para:

Inyectores de unidades de servicio ligero.

Beneficios:

- Proporciona una limpieza total y extraordinaria, incrementando la eficiencia y la calidad del combustible.
- Rendimiento eficiente del motor.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 500 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60800001	FULL TREATMENT	6

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANUL





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



CLEAN UP

Recomendado para:

Inyectores de unidades de servicio ligero.

Beneficios:

- Proporciona limpieza que ayuda recuperar la potencia del vehículo.
- Reduce la emisión de gases contaminantes al medio ambiente.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 500 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60300001	CLEAN UP	6

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



KEEP CLEAN

Recomendado para:

Inyectores de unidades de servicio ligero.

Beneficios:

- Brinda limpieza que proporciona el máximo desempeño del motor.
- Mantiene la potencia de la unidad y ahorra combustible.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 500 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
81100001	KEEP CLEAN	6

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



DIÉSEL CLEAN YECTOR

Recomendado para:

Inyectores de unidades con motores a diésel.

Beneficios:

- Proporciona eficiente limpieza y protección al motor.
- Garantiza el máximo aprovechamiento del combustible.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 500 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60660002	DIÉSEL CLEAN YECTOR	6

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



+OCTAN

Recomendado para:

Inyectores de unidades con motores a diésel.

Beneficios:

- Proporciona eficiente limpieza y protección al motor.
- Garantiza el máximo aprovechamiento del combustible.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 250 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60000001	+OCTAN	6

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ADITIVOS PARA MOTOR Y COMBUSTIBLES



CLEAN YECTOR

Recomendado para:

Inyectores de unidades de servicio ligero.

Beneficios:

- Brinda limpieza que alarga la vida útil del motor.
- Restaura el máximo desempeño en el motor.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 250 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60000001	CLEAN YECTOR	6

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





GAS CLEAN

Recomendado para:

Inyectores de unidades de servicio ligero.

Beneficios:

- Constante limpieza al sistema de combustión.
- Favorece la reducción de emisión de gases contaminantes al medio ambiente.



ADITIVO PARA COMBUSTIBLE R-27 **BOTELLA 250 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60900002	GAS CLEAN	6

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANUL





MC-2[®]

Recomendado para:

Motores de alto kilometraje que presentan pérdida de compresión.

Beneficios:

- Reduce el consumo de aceite al sellar fugas.
- Previene la acumulación de contaminantes en el motor, proporcionando una mejor limpieza.



ADITIVO PARA ACEITE 40TE 440 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
81400003	ADITIVO MC-2®	24





PREMIUM

Recomendado para:

Motores de combustión interna a diésel o gasolina que operan bajo condiciones severas.

Beneficios:

- Disminuye la fricción causada por la sobrecarga.
- Protege a los componentes del motor, alargando la vida útil de la unidad.



ADITIVO PARA ACEITE **50TE 443 ml**

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61750001	ADITIVO PREMIUM	24

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

FLUIDOS ESPECIALES





MENÚ

FLUIDOS ESPECIALES

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3

LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4

FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

FLUIDO ESPECIAL PARA BATERÍA

PURE SKY





MENÚ

LÍQUIDO DE FRENOS



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3

Recomendado para:

Sistemas de frenos hidráulicos de disco, tambor, mixtos y ABS.

Beneficios:

- Elevada resistencia a altas temperaturas, reduciendo el desgaste.
- Excelente protección a los componentes del sistema de frenado.





MENÚ

LÍQUIDO DE FRENOS



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3



LÍQUIDO PARA FRENOS BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61200004	DOT 3	24

LÍQUIDO PARA FRENOS BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61200005	DOT 3	12

LÍQUIDO PARA FRENOS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61200003	DOT 3	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

LÍQUIDO DE FRENOS



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4

Recomendado para:

Sistemas de frenos hidráulicos de disco, tambor, mixtos y ABS.

Beneficios:

- Protección ideal al sistema de frenado, asegurando una buena respuesta de frenado.
- Elevada resistencia a la temperatura evitando el desgaste.





MENÚ

LÍQUIDO DE FRENOS



LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 4



LÍQUIDO PARA FRENOS BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61300001	DOT 4	24

LÍQUIDO PARA FRENOS BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61300002	DOT 4	12

LÍQUIDO PARA FRENOS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
61300003	DOT 4	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Recomendado para:

Cajas de dirección automotriz operadas bajo condiciones severas.

Beneficios:

- Excelente confort y suavidad en el manejo del vehículo.
- Disminuye la generación de ruido y protege al sistema en un amplio rango de temperatura.



FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA BOTELLA 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60760001	FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	24

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE.





FLUIDO ESPECIAL PARA BATERÍA

Recomendado para:

Mantenimiento preventivo de baterías automotrices.

Beneficios:

- Alarga la vida útil de la batería al conservar su máximo desempeño.
- Restaura la eficiencia de la batería.



FLUIDO ESPECIAL PARA BATERÍA ROXIPACK 300 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60100001	FLUIDO ESPECIAL PARA BATERÍA	16





PURE SKY

Recomendado para:

Autobuses de pasajeros, vehículos de carga y automóviles con motor a diésel que cuentan con sistemas SCR.

Beneficios:

- Reduce la emisión de contaminantes dañinos para la salud y el medio ambiente.
- Protección máxima al sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva).





MENÚ

FLUIDOS ESPECIALES



PURE SKY



FLUIDO PURE SKY CUBETA 10 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
60600003	PURE SKY

FLUIDO PURE SKY TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN
60600004	PURE SKY

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





MENÚ

ROS METICOS





MENÚ

COSMÉTICOS

ABRILLANTADOR

DESENGRASANTE MULTIUSOS

LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS

SHAMPOO PARA AUTOS





ABRILLANTADOR

Recomendado para:

Mantenimiento de llantas y viniles del vehículo.

Beneficios:

- Previene el agrietamiento, decoloración y envejecimiento de llantas y del tablero.
- Abrillanta y renueva la apariencia, dejando una sensación de nuevo.





ABRILLANTADOR



ABRILLANTADOR ATOMIZADOR 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500015	ABRILLANTADOR VINIL, PLÁSTICO, HULE	6

ABRILLANTADOR BIDÓN 20 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500019	ABRILLANTADOR VINIL, PLÁSTICO, HULE	-

ABRILLANTADOR TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500025	ABRILLANTADOR VINIL, PLÁSTICO, HULE	-





DESENGRASANTE MULTIUSOS

Recomendado para:

Limpieza del motor, rines o superficies que estén sucias con aceite o grasa.

Beneficios:

- Limpia eficientemente y sin maltratar las superficies, gracias a su fórmula que permite la fácil remoción de grasa o suciedad.
- Permite un fácil enjuague que no deja residuos ni ralladuras.





DESENGRASANTE MULTIUSOS



DESENGRASANTE ATOMIZADOR 500 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500016	DESENGRASANTE MULTIUSOS	6

DESENGRASANTE BICÓN 20 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500018	DESENGRASANTE MULTIUSOS	-

DESENGRASANTE TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500024	DESENGRASANTE MULTIUSOS	-

TOODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE





LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS

Recomendado para:

Limpieza del motor, rines o superficies que estén sucias con aceite o grasa.

Beneficios:

- Limpia eficientemente y sin maltratar las superficies, gracias a su fórmula que permite la fácil remoción de grasa o suciedad.
- Permite un fácil enjuague que no deja residuos ni ralladuras.





MENÚ

LÍNEA COSMÉTICOS



LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS



LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS ROSHPACK 250 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500021	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS USO DIRECTO	16

LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS ROSHPACK 3.785 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500014	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS USO DIRECTO	4

LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS BICÓN 20 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500020	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS USO DIRECTO	-

LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500023	LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS USO DIRECTO	-

TOODS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANDE





MENÚ

LÍNEA COSMÉTICOS



SHAMPOO PARA AUTOS

Recomendado para:
Lavado de carrocerías.

Beneficios:

- Limpia eficientemente la suciedad de aves, moscos, grasa, lodo y tierra.
- Fácil enjuague que no deja residuos y protege la pintura.





SHAMPOO PARA AUTOS



SHAMPOO ROSHPACK 350 ml

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500022	SHAMPOO PARA AUTOS	16

SHAMPOO ROSHPACK 3.705 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500013	SHAMPOO PARA AUTOS	4

SHAMPOO BUDIN 20 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500017	SHAMPOO PARA AUTOS	-

SHAMPOO TAMBOR 200 L

CÓDIGO PT	DESCRIPCIÓN	PIEZAS/CAJA
60500026	SHAMPOO PARA AUTOS	-

TODOS LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A GRANEL





ROSHFRANS®

Av. Othón de Mendizábal Ote. 484.
Col. Nva. Industrial Vallejo. C.P. 07700.
Alcaldía Gustavo A. Madero.
Ciudad de México.
Tel. 55 5747 5700

www.roshfrans.com

® MARCA REGISTRADA HECHO EN MÉXICO

