




ROSHFRANS

DIVISIÓN INDUSTRIAL

SERVICIO PESADO



CONSTRUYENDO GRANDES ALIANZAS



MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

LÍNEAS DE PRODUCTOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SECTORES INDUSTRIALES

CONTACTO



MENÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la división encargada de atender y brindar soluciones integrales, un portafolio dirigido y servicios especializados para cada sector, a través de una excelencia operativa de alto nivel que reduce tiempos y riesgos en la industria.

Nuestro modelo de negocio B2B no solo atiende venta de alto volumen, asesora y desarrolla propuestas de valor técnicas y comerciales.



CONSTRUYENDO GRANDES ALIANZAS

SECTORES INDUSTRIALES





MENÜ

VOLTRO®



Área de servicios extendidos técnico-comerciales, que brindan asesoría en productos y servicios especializados con herramientas que maximizan la operación de la industria.



INSTITUTO TECNOLÓGICO ROSHFRANS

- Capacitación
- Análisis de laboratorio
- Asesoría técnica



MENÚ

LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR

TRANSMISIONES

GRASAS

ANTICONGELANTES

FLUIDOS ESPECIALES



LÍNEA DE PRODUCTOS

MOTOR



VOLTRO® EUROFLEET® 3

VOLTRO® AMERICANFLEET®

VOLTRO® FA-4

VOLTRO® PRO

VOLTRO® SUPER PLUS

VOLTRO® +PLUS

VOLTRO® SUPER GAS CNG

VOLTRO® MAX POWER



VOLTRO® EUROFLEET® 3

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® EUROFLEET® 3

Aceite multigrado 100% sintético formulado para la lubricación de motores de manufactura europea de última generación.

ESPECIFICACIONES

- MAN M 3277
- Volvo VDS-3
- MB-Approval 228.5

VISCOSIDAD

SAE 10W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® AMERICANFLEET®

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® AMERICANFLEET®

Aceite multigrado 100% sintético formulado para la lubricación de motores de manufactura americana de última generación.


ESPECIFICACIONES

- API CK-4
- API SN
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93k222
- Volvo VDS-4.5
- MB-Approval 228.31

VISCOSIDAD

SAE 5W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® FA-4

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® FA-4

Aceite multigrado con tecnología mineral para la lubricación de motores que requieren cumplir con las especificaciones americanas más exigentes.

ESPECIFICACIONES

- API FA-4
- Detroit Diesel DSF 93K223

VISCOSIDAD

SAE 10W-30

PRESENTACIONES





VOLTRO® PRO

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® PRO

Aceite multigrado con tecnología mineral desarrollado para la lubricación de motores último modelo de alta velocidad, que cuentan con sistemas de post-tratamiento de emisiones de gases de escape.

ESPECIFICACIONES

- API CK-4
- API CI-4 Plus
- API SN
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Volvo VDS-4.5
- MB-Approval 228.31

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® SUPER PLUS

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® SUPER PLUS

Aceite multigrado con tecnología mineral desarrollado para la lubricación de motores a diésel de 4 tiempos, que cumplen con los estándares de emisiones de escape para modelos 2010 y anteriores.

ESPECIFICACIONES

- API CJ-4
- API SN
- Volvo VDS-4
- DTR 15C100 (antes MB 228.3)
- Cummins CES 20086/20081
- Detroit Diesel DFS 93K222/93K218

VISCOSIDAD

SAE15W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® +PLUS

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® +PLUS

Aceite multigrado con tecnología mineral ideal para la lubricación de motores a diésel, con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

ESPECIFICACIONES

- API CI-4 Plus
- API SL
- Cummins CES 20078
- DFS 93K214
- Volvo VDS-3
- MB Approval 228.3

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® SUPER GAS CNG

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® SUPER GAS CNG

Aceite multigrado con tecnología mineral, desarrollado para la lubricación de motores que utilizan gas natural o gas licuado (LPG).

ESPECIFICACIONES

- Cummins CES 20074
- Detroit Diesel DFS 93k216

VISCOSIDAD

SAE 15W-40

PRESENTACIONES





VOLTRO® MAX POWER

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® MAX POWER

Aceite multigrado con tecnología mineral desarrollado para la lubricación de motores de mediana antigüedad que operan en condiciones de servicio severas, tales como: carreteras en malas condiciones, sobrecargas, sobrecargas excesivas, etc.

ESPECIFICACIONES	VISCOSIDAD	PRESENTACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • MAN M 3277 • Volvo VDAPI CH-4 • API SJ • MB 228.3 • MAN M 3275 • DEUTZ DQC II • MTU 2.0 • MACK EO-M • CUMMINS CES 20077 • CATERPILLAR ECF-1a • ACEA B3 • ZF TE MLO4P • ZF TES-3 • MB-Approval 228.5 	SAE 15W-40	
<ul style="list-style-type: none"> • API CH-4 • API SJ 	SAE 25W-50 SAE 25W-60	





LÍNEA DE PRODUCTOS

TRANSMISIONES



VOLTRO® GEAR, VOLTRO® SUPER GEAR

ROSHFRANS® GEAR PLUS CD 700

ROSHFRANS® GEAR MAX

ROSHFRANS® GEAR OIL EUROFLEET



VOLTRO® GEAR VOLTRO® SUPER GEAR

DESCRIPCIÓN

VOLTRO® GEAR, VOLTRO® SUPER GEAR

Lubricantes formulados con básicos hidrofraccionados y un exclusivo paquete de aditivos que proporcionan características mejoradas de protección a los engranes de transmisiones y diferenciales de servicio pesado, ofreciendo amplios intervalos de cambio para el aceite.

ESPECIFICACIONES

- SAE J2360
- API MT-1
- API GL-5
- Scania STO 1.0
- MAN 342 M2

VISCOSIDAD

Voltro® Gear:
SAE 80W-90

Voltro® Super Gear:
SAE 85W-140

PRESENTACIONES





ROSHFRANS® GEAR PLUS CD 700

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® GEAR PLUS CD 700

Aceite sintético, ideal para transmisiones de unidades de servicio de pasajeros y unidades que requieran un lubricante sin aditivos de extrema presión (EP).

ESPECIFICACIONES

- Eaton-PS-386
- API MT-1
- Mack TO-A Plus
- Meritor O-BI
- Navistar MPAPS B-6816 Type II

VISCOSIDAD

SAE 40

PRESENTACIONES





ROSHFRANS® GEAR MAX

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® GEAR MAX

Aceite multigrado, desarrollado para la lubricación de engranajes y diferenciales de deslizamiento limitado (Limited Slip) de unidades de servicio pesado.

ESPECIFICACIONES

- SAE J2360/MIL-PRF-2105E
- API MT-1
- API GL-5
- Dana SHAES 429 rev E
- Mack GO-J
- Meritor O-76B/O-80
- Navistar MPAPS B-6821

VISCOSIDAD

SAE 80W-140

PRESENTACIONES





ROSHFRANS® GEAR OIL EUROFLEET

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® GEAR OIL EUROFLEET

Lubricante sintético de alto rendimiento, recomendado principalmente para cajas europeas de cambio manuales de última generación con sincronizadores y ejes automatrices; así como, sistemas de engranes que requieran un aceite de nivel de calidad API GL-4.

ESPECIFICACIONES

- API GL-4
- MAN 341 Type 2-4/E-3
- ZF TE-ML
- OIL /02L/08/13/16K
- Volvo 97305

VISCOSIDAD

SAE 75W-80

PRESENTACIONES





LÍNEA DE PRODUCTOS

GRASAS



BÄTRAK SUDAK EP

ROSHFRANS® BALIT COMPLEX PLUS



BÄTRAK SUDAK EP

DESCRIPCIÓN

BÄTRAK SUDAK EP

La grasa Sudak EP es una grasa multipropósito, elaborada con espesantes de Sulfonato de Calcio de alta calidad; por su naturaleza ofrece alto desempeño de lubricidad destacando sus características de soporte de extrema presión. Formulada para ofrecer protección a mecanismos que se encuentran en condiciones severas de operación como: alta temperatura, alta carga, alto impacto y ambientes húmedos.

VISCOSIDAD DE ACEITE BASE

460 y 220 cSt @ 40°C

ESPESANTE

Sulfonato de Calcio

CONSISTENCIA

NLGI-2

PRESENTACIONES

10kg





ROSHFRANS® BALIT COMPLEX PLUS

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® BALIT COMPLEX PLUS

Grasa multipropósito formulada con un espesante de complejo de litio y superiores capacidades de extrema presión, recomendada para la lubricación general de equipo automotriz, industrial, minero, marino, agrícola, construcción, etc. que se encuentren trabajando en condiciones de alta temperatura y alta carga.

*Certificación NLGI GC-LB.

VISCOSIDAD DE ACEITE BASE

220 est @ 40°C

ESPESANTE

Complejo de Litio

CONSISTENCIA

NLGI-2

PRESENTACIONES





LÍNEA DE PRODUCTOS

ANTICONGELANTES



ROSHFRANS® COOLANT DIÉSEL LONG LIFE

ROSHFRANS® COOLANT FORSE NOAT

ROSHFRANS® DIÉSEL SUPER CONCENTRADO



LÍNEA DE PRODUCTOS

ROSHFRANS® COOLANT DIÉSEL LONG LIFE

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® COOLANT DIÉSEL LONG LIFE

Refrigerante formulado con tecnología orgánica (OAT), diseñado para el excelente cuidado de los sistemas de enfriamiento en motores a Diésel de servicio pesado.

ESPECIFICACIONES

- ASTM D 6210
- SAE J1034
- BS 6580
- ASTM D 3306 (servicio ligero)
- MB 325.0

TECNOLOGÍA

Orgánico

CONCENTRACIÓN

50%

PRESENTACIONES





ROSHFRANS® COOLANT FORCE NOAT

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® COOLANT FORCE NOAT

Refrigerante con tecnología híbrida para motores de servicio pesado de uso dentro y fuera de carretera, que requieran de una formulación de vida extendida.

ESPECIFICACIONES

- TMP RP-329
- MILITARY CID A-A-52624
- Caterpillar ECI
- DAILER Chrysler MS 9769
- ASTM D6210

TECNOLOGÍA

Híbrida

CONCENTRACIÓN

50%

PRESENTACIONES





ROSHFRANS® DIÉSEL SUPER CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® DIÉSEL SUPER CONCENTRADO

Anticongelante formulado con avanzada tecnología de ácidos orgánicos (OAT), que proporciona un excelente cuidado a unidades sometidas a condiciones extremas de operación.

ESPECIFICACIONES

- ASTM D 6210
- SAE J1034
- BS 6880
- ASTM D 3306 (servicio ligero)
- MB 325.0

TECNOLOGÍA

Orgánico

CONCENTRACIÓN

100%

PRESENTACIONES





LÍNEA DE PRODUCTOS

ESPECIALIDADES



ROSHFRANS® PURE SKY



ROSHFRANS® PURE SKY

DESCRIPCIÓN

ROSHFRANS® PURE SKY

Solución acuosa de urea para unidades equipadas con un sistema de Reducción Catalítica Selectiva (SCR) para la disminución de Óxidos de Nitrógeno (NOx).

ESPECIFICACIONES

- API Diésel Exhaust Fluid
- ISO 22241 (antes DIN 7000)
- NMX-D-316-IMNC-2016

PRESENTACIONES





MENÚ

¿QUÉ ES ROSHFRANS? EXPERTS.

Es un área de servicios extendidos formada por un equipo de **asesores técnicos y comerciales**. Su principal objetivo es brindar una asesoría correcta de **productos y servicios** con la finalidad de prevenir paradas no programadas y garantizar la continuidad operativa de la industria.

Ofrecemos **servicios personalizados** con herramientas que facilitan los **programas de mantenimiento preventivos y predictivos** maximizando el periodo de tiempo operativo de la maquinaria.

Nuestro objetivo es la **excelencia operativa**.





MENÚ

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

LABTEST

ACADEMY

SPECIALIST

FLUIDSCAN



SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

VIEWSCAN

Inspecciones de videoscopia
para detección de anomalías
internas en equipos, sin
necesidad de desensamblar.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

LABTEST

Monitoreo y análisis de aceite
en laboratorio para
mantenimiento predictivo.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ACADEMY

Capacitación técnica
presencial y virtual en
lubricación.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SPECIALIST

Soporte técnico en campo y
asesoría personalizada.





SERVICIOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FLUIDSCAN

Equipo especializado para realizar múltiples análisis de aceite a través de muestras de gotas, con el objetivo de determinar cuándo es necesario un cambio de aceite.



SECTORES INDUSTRIALES

BRINDAMOS LAS SOLUCIONES A TUS REQUERIMIENTOS DE LUBRICACIÓN EN DISTINTOS SECTORES INDUSTRIALES.





MENÚ

CONTACTO

Conoce más sobre nuestros productos y soluciones que tenemos disponibles.



www.roshfrans.com



Roshfrans Industrial



Roshfrans Industrial



ATENCIÓN AL CLIENTE: 800 710 3626

Para más información comunícate con tu asesor técnico o a nuestro centro de atención al cliente.